6 Jahre Wildblumenwiesen in Meerbusch
- eine Bilanz -

STADT MEERBUSCH

Standorte



Pilotprojekt 2015 Haus Meer / Fouesnantplatz	10.644 qm
Wildwiesenkonzept 2016-2020	
2016 Ossumer Weg / Am Heidbergdamm / Brunnenstr.	24.155 qm
2017 Buschstraße	6.500 qm
2018 Pflegeumstellung Landschaftspark Strümp	28.000 qm
2019 Mollsfeld / Krefelder Str. / 3 x Westumgehung	21.420 qm
2020 2 x Westumgehung	11.400 qm
Gesamtfläche:	102.119 qm

STADT MEERBUSCH

Anlage

1. Mähen

1. Fräsen / Umbrechen der Grasnarbe (2-3 Mal) bzw. Abschälen der Grasnarbe (Februar/März)

STADT MEERBUSCH

Abschälen nur bei kleinen Flächen möglich (hier 250 qm)

3. Einsähen mit gebietseigenem Saatgut (März/April)

Rieger-Hofmann® GmbH

SaatenZeller

Syringa

4. Schröpfmahd (Mai)

STADT MEERBUSCH

Pflege

Nach dem ersten Jahr wird je nach Standort 1-2 Mal gemäht.
Dabei werden 10-15 % der Fläche stehen gelassen (als Rückzugsort für Tiere)
Zeitpunkt:
2 x pro Jahr Anfang / Ende Juni sowie Anfang Oktober (je nach Witterung)
1 x pro Jahr Ende Juli / Anfang August (je nach Witterung)
Das Mahdgut muss eingefahren werden.

STADT MEERBUSCH

Beschilderung

STADT MEERBUSCH

Entwicklung

06.05.2019

13.06.2019

19.05.2020

STADT MEERBUSCH

Kartierung

„Sehr hohe Artenvielfalt, mit großer Saat-Inventarquote“

„Sehr hohe Artenvielfalt, viele Bläulinge, nicht mehr so grasarm“

„Sehr hohe Artenvielfalt, wenig Gräser“

„Große Artenvielfalt, sehr wüchsig, relativ grasreich, viel Schafgarbe“

STADT MEERBUSCH

STADT MEERBUSCH

Rieger-Hofmann GmbH, In den Wildblumen 7, 74572 Raboldshausen		
Tel. 07952 / 921889-0; Fax 07952 / 921889-99		
Nr. 1 Blumenwiese 2016-17, Produktionsraum 1		
Buschstraße		
Kartierer: Frank Willemsen, Fa. NiederrheinRANGER		
Kartierdatum: 06.06.2020		
		vorhanden
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	x
Anthriscus sylvestris	Wiesen-Kerbel	x
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	x
Centaurea cyanus	Kornblume	x
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	x
Daucus carota	Wilde Möhre	x
Galium album	Weißes Labkraut	x
Geranium pratense	Wiesen-Storchschnabel	
Heracleum sphondylium	Wiesen-Bärenklau	x
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	x
Hypochoeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	x
Knautia arvensis	Acker-Witwenblume	x
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	
Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn	x
Leucanthemum ircutianum/vulgare	Wiesen-Margerite	x
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	x
Lychnis flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke	
Medicago lupulina	Gelbklee	x
Papaver dubium	Saatmohn	x
Papaver rhoeas	Klatschmohn	x
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	x
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	
Ranunculus acris	Scharfer Hahnenfuß	
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	x
Silene dioica	Rote Lichtnelke	
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	x
Tragopogon pratensis	Wiesen-Bocksbart	x
Vicia cracca	Vogelwicke	x
Gräser 20 %		
Agrostis capillaris	Rotes Straußgras	
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanz	x
Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras	x
Arrhenatherum elatius	Glatthafer	x
Bromus hordeaceus	Weiche Trespe	x
Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras	x
Festuca pratensis	Wiesenschwingel	x
Festuca rubra	Horst-Rotschwingel	x
Poa pratensis	Wiesen-Rispengras	x
Zusätzliche (besondere oder "Problempflanzen")		
Agrimonium eupatoria	Odermennig	
Agrostemma githago	Kornrade	
Arctium lappa	Große Klette	
Carex spp.	Segge i.A.	
Cerastium holosteoides	Großes Hornkraut	
Chamomilla inodorus	Duftlose Kamille	
Cirsium arvense	Ackerkratzdistel	
Convolvulus arvensis	Ackerwinde	
Crepis biennis	Wiesenpippau	
Crepis capillaris	Kleinköpfiger Pippau	
Cirsium vulgare	Gemeine Kratzdistel	
Dactylis glomerata	Knaulgras	
Equisetum arvense	Ackerschachtelhalm	
Festuca ovina	Schafschwingel	
Geranium dissectum	Schlitzstorchenschnabel	
Glechoma hederacea	Gundermann	
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	Problem
Lactuca serriola	Wetterlattich	
Linaria vulgaris	Frauenflachs	
Lolium perenne	Ausdauernder Lolch	
Malva mauretanica	Mauretanische Malve	
Malva sylvestris	Wegmalve	
Medicago sativa	Luzerne	
Onobrychis vicilfolia	Esparsette	
Poa trivialis	Gemeines Rispengras	
Persicaria maculata	Flohknöterich	
Potentilla reptans	Kriechendes Fingerkraut	
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	
Reseda luteola	Große Gelbe Resede	
Rumex crispus	Krauser Ampfer	Problem
Rumex obtusifolius	Stumpfblättriger Ampfer	Problem
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	
Senecio jacobaea	Jakobsgreiskraut	
Silene alba	Weiße Lichtnelke	
Sisymbrium vulgare	Wegrauke	
Sonchus asper	Raue Gänsedistel	
Symphytum vulgare	Gemeiner Beinwell	
Tanacetum vulgare	Rainfarn	
Taraxacum spp.	Löwenzahn i. A.	
Trifolium aureum oder campestre	Gold- oder Feldklee	
Trifolium pratense	Rotklee	
Trifolium repens	Weißklee	
Trifolium rubens	Walzenklee	
Urtica dioica	Große Brennnessel	Problem
Vicia angustifolia	Schmalblättrige Wicke	
Vicia parviflora	Kleinblütige Wicke	
Vicia sepium	Zaunwicke	
Vicia tetrasperma	Viersamige Wicke	
Bemerkung: sehr große Artenvielfalt, einige Problempflanzen,		
d.h. frühzeitigstes Mähen Anfang Juni, evtl. schon Ende Mai		

Turnhalle Stettiner Straße, Lank		
Durchgewachsene Wiese		
Kartierer: Frank Willemsen, Fa. NiederrheinRANGER		
Kartierdatum: 16.06.2020		
		vorhanden
Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	x
Agrostis tenuis	Rotes Straußgras	x
Alopecurus pratensis	Wiesenfuchsschwanz	x
Bellis perennis	Gänseblümchen	x
Cardamine pratensis	Wiesenschaumkraut	x
Cerastium holosteoides	Großes Hornkraut	x
Cirsium vulgare	Gemeine Kratzdistel	x
Crepis capillaris	Kleinköpfiger Pippau	x
Festuca cinerea	Grauschwingel	x
Festuca ovina	Schafschwingel	x
Festuca pratensis	Wiesenschwingel	x
Geranium molle	Weicher Storchenschnabel	
Geranium pusillum	Kleiner Storchenschnabel	
Hieracium pilosella	Kleines Habichtskraut	
Holcus lanatus	Wolliges Honiggras	x
Hypochoeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	
Lolium perenne	Wiesenlolch	x
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	x
Medicago lupulina	Hopfenklee	
Pastinaca sativa	Pastinak	x
Plantago major	Breitwegerich	
Polygonum aviculare	Vogelknöterich	
Prunella vulgaris	Gewöhnliche Braunelle	x
Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	x
Rumex crispus	Krauser Ampfer	x
Rumex obtusifolius	Stumpfblättriger Ampfer	x
Senecio jacobaea	Jakobsgreiskraut	x
Taraxacum spp.	Löwenzahn i. A.	x
Trifolium repens	Weißklee	x
Urtica dioica	Große Brennnessel	x
Veronica verna	Frühlingsehrenpreis	
Bemerkung: nur scheinbar gute Artenvielfalt, oft nur wenige Exemplare,		
total vergrast, sofortiges Mähen angeraten		

Wiese am Technischen Dezernat

Lediglich Umstellung der Pflege einer vorhandenen intensiv gepflegten Wiese Sehr graslastig

Wiese an der Buschstraße

Hergestellte Wildblumenwiese nach v.g. Arbeitsweise 2017

Beispiele

Am Heidbergdamm

Landschaftspark Am Strümper Busch

STADT MEERBUSCH

Mollsfeld

Haus Meer

STADT MEERBUSCH

Wildstaudenfläche Meerbad-Park

nach der Anlage Juli 2019

Juli 2020

STADT MEERBUSCH