



# **U81 / 2. Bauabschnitt Bürgerdialog Verfahren und Aktueller Stand**



Landeshauptstadt Düsseldorf  
Amt für Verkehrsmanagement

Birgit Muéll

Projektleitung U81 / 2. Bauabschnitt

Amt für Verkehrsmanagement

der Landeshauptstadt Düsseldorf

# Agenda

## **TOP 1      U81 im Überblick**

TOP 2      Planungsraum U81 / 2. Bauabschnitt

TOP 3      Grundsätzlicher Planungsprozess

TOP 4      Beteiligungskonzept


TOP 5      Ergebnisse aus den Werkstätten

TOP 6      Bewertungssystematik

TOP 7      Aktueller Stand der Planung

TOP 8      Rückfragen

# TOP 1 U81 im Überblick



| Legende:                                                                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <span style="color: green;">■</span>                                            | U81 - 1. BA „Flughafen Terminal“   |
| <span style="color: yellow;">■</span>                                           | U81 - 2. BA „Rheinquerung“         |
| <span style="color: orange;">■</span>                                           | U81 - 3. BA „Düsseldorf Flughafen“ |
| <span style="color: brown;">■</span>                                            | U81 - 4. BA „Ratingen West“        |
| <span style="color: pink;">■</span>                                             | Strecke „K-Bahn“                   |
| <span style="color: blue;">■</span>                                             | vorhandene Stadtbahn-Trasse        |
| <span style="color: cyan;">■</span>                                             | geplante Stadtbahn-Trasse          |
| <span style="color: blue;">■</span> U76 <span style="color: blue;">■</span> U78 | vorhandene Stadtbahn-Linie         |
| <span style="color: cyan;">■</span> U78 <span style="color: cyan;">■</span> U81 | geplante Stadtbahn-Linie           |
| <span style="color: purple;">■</span>                                           | SkyTrain Flughafen Düsseldorf      |
| <span style="color: black;">■</span>                                            | SPNV-Strecke (DB)                  |

# TOP 1

## U81 im Überblick

### Konkrete Nutzen der U81

eine schnelle Anbindung der linksrheinischen Düsseldorfer Stadtteile und der Städte Krefeld, Meerbusch und Neuss an die rechtsrheinischen Bereiche Messe, Bürostandort Airport-City/Flughafen und DB-Bahnhof Düsseldorf Flughafen



#### Nahverkehr

Mehr Kapazität und Qualität. Wichtige Nachbarstädte wie Krefeld, Meerbusch und Neuss werden noch besser angebunden.



#### Pendler und Pendlerinnen

Eine schnelle und direkte Verbindung. Der bequeme Weg zur Arbeit geht nur über ein attraktives ÖPNV-Angebot.



#### Klimaschutz

Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen. Nur mit einem leistungsfähigen ÖPNV können wir die gesetzlich vorgegebenen Klimaschutzziele einhalten.




#### Lebensqualität

Weniger Luftverschmutzung. Umweltgerechte Mobilität ist ein wesentlicher Baustein zur Einhaltung der Luftreinhaltepläne.

# Agenda

- TOP 1 U81 im Überblick
- TOP 2 Planungsraum U81 / 2. Bauabschnitt**
- TOP 3 Grundsätzlicher Planungsprozess
- TOP 4 Beteiligungskonzept
- TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten
- TOP 6 Bewertungssystematik
- TOP 7 Aktueller Stand der Planung
- TOP 8 Rückfragen

# TOP 2 Planungsraum U81/2. Bauabschnitt




# Agenda

- TOP 1 U81 im Überblick
- TOP 2 Planungsraum U81 / 2. Bauabschnitt
- TOP 3 Grundsätzlicher Planungsprozess**
- TOP 4 Beteiligungskonzept
- TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten
- TOP 6 Bewertungssystematik
- TOP 7 Aktueller Stand der Planung
- TOP 8 Rückfragen



# TOP 3 Planungsprozess



# Agenda

- TOP 1 U81 im Überblick
- TOP 2 Planungsraum U81 / 2. Bauabschnitt
- TOP 3 Grundsätzlicher Planungsprozess
- TOP 4 Beteiligungskonzept**
- TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten
- TOP 6 Bewertungssystematik
- TOP 7 Aktueller Stand der Planung
- TOP 8 Rückfragen


# TOP 4 Beteiligungskonzept



# TOP 4

## Beteiligungsprozess

### Zeitlicher Ablauf



# Agenda

- TOP 1 U81 im Überblick
- TOP 2 Planungsraum U81 / 2. Bauabschnitt
- TOP 3 Grundsätzlicher Planungsprozess
- TOP 4 Beteiligungskonzept
- TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten**
- TOP 6 Bewertungssystematik
- TOP 7 Aktueller Stand der Planung
- TOP 8 Rückfragen


# TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten

## Planungswerkstatt mit den Bürgerinnen und Bürgern am 30./31.01.2021

- Als virtuelle Veranstaltung mit insgesamt 68 Teilnehmenden an beiden Tagen.
- Die LHD informierte über den aktuellen Planungsstand, die Dauer des Planungsprozesses und das Beteiligungskonzept.
- Ersatz der Ortsbegehung durch zwei Videofilme und eine virtuelle Ortsbesichtigung.
- Bürgerinnen und Bürger konnten in insgesamt 8 Kleingruppen selbst aktiv werden und ihre Planungsvorschläge „virtuell zu Papier bringen“.
- Insgesamt wurden 52 verschiedene Varianten vorgeschlagen.

# TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten

Die 52 erarbeiteten Trassenvarianten der Planungswerkstatt



15 Amt für Verkehrsmanagement

Düsseldorf Nähe trifft Freiheit



# TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten

## Werkstatt der Interessenvertreter am 20./21.03.2021

- Als virtuelle Veranstaltung mit insgesamt 27 Organisationen an beiden Tagen.
- Mit dabei waren u.a. der VCD, ADFC, die Deichwächter e.V., der NABU Düsseldorf, AREAL Böhler Location Management, der Stadtsportbund Düsseldorf, der Fahrgastverband PRO BAHN, die Standortinitiative Seestern Düsseldorf e.V., das Ökotopt Heerdt, die Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach, die MERKUR SPIEL-ARENA, die Messe Düsseldorf, der Bürgerverein Düsseldorf - Lörick e.V. und der Bürger- und Heimatverein Niederkassel e.V..
- Die Interessenvertreter\*innen konnten in insgesamt 4 Kleingruppen selbst aktiv werden und die Vorschlagsvarianten aus der Bürgerwerkstatt kritisch diskutieren.



# TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten

## Werkstatt der Interessenvertreter am 20./21.03.2021

- Zudem wurden drei weitere Planungsvorschläge „virtuell zu Papier gebracht“.
- Damit lagen insgesamt 55 Variantenvorschläge aus beiden Werkstätten vor.
- Diese Vorschläge bildeten die Grundlage für die Werkstätten mit Politik und Verwaltung.

# TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten

**Viele Anmerkungen zu den 52 Variantenvorschlägen und 3 weitere Trassenvarianten**

Gruppe 1




Gruppe 2



Gruppe 3



Gruppe 4



# **TOP 5      Ergebnisse aus den Werkstätten**

## **Werkstätten mit Politik und Verwaltung am 16.04., 21.05. und am 25.06.2021**

- Als virtuelle Veranstaltung mit rd. 40 Personen in drei Sitzungsterminen.
- Die Teilnehmenden setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie den Städten Neuss, Meerbusch und Krefeld zusammen.
- In der ersten Werkstatt stellte die LHD die Bewertungsmethodik und die Ergebnisse der Eignungsprüfung vor.
- Nach Konsultation Festlegung auf 6 Varianten, die in die abschließende Bewertungsstufe (Nutzwertanalyse) kommen.

# TOP 5      Ergebnisse aus den Werkstätten

**Werkstätten mit Politik und Verwaltung am 16.04., 21.05. und am 25.06.2021**


- In der zweiten Werkstatt wurden die Bewertungskriterien erläutert und diskutiert.
- In der letzten Werkstatt am 25.06.2021 werden die Ergebnisse der Nutzwertanalyse vorgestellt und gemeinsam diskutiert.

# Agenda

- TOP 1 U81 im Überblick
- TOP 2 Planungsraum U81 / 2. Bauabschnitt
- TOP 3 Grundsätzlicher Planungsprozess
- TOP 4 Beteiligungskonzept
- TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten
- TOP 6 Bewertungssystematik**
- TOP 7 Aktueller Stand der Planung
- TOP 8 Rückfragen






# TOP 6 Bewertungssystematik



Insgesamt wurden 55 Varianten entwickelt, welche anhand ihres Verlaufs in zehn Cluster gruppiert wurden (farbig dargestellt).




# TOP 6 Bewertungssystematik - Übersicht der Variantencluster




# TOP 6 Bewertungssystematik

## Bewertungsprozess (der aktuellen Gegebenheiten im Planungsraum)





# TOP 6 Bewertungskriterien





# TOP 6

## Bewertungsstufe I „qualitativ“ (optional)

Bewertung der grundsätzlich geeigneten Varianten anhand aller Bewertungskriterien.

| Bewertungskriterien                         |                                                                                                       | Cluster AA - Lo |                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptkriterien                              | Unterkriterien                                                                                        | ❌               | Variante 0.X                                                                                                                                                 | ✅     | Variante 0.Y                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ❌     | Variante 0.Z                                                                                                                               |
|                                             |                                                                                                       | Ampel           | Begründung                                                                                                                                                   | Ampel | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ampel | Begründung                                                                                                                                 |
| Einhaltung definierter Projekttrahmendungen | Erfüllt die Variante die mit der U81 verbundenen Planungsziele der Landeshauptstadt Düsseldorf?       | 🚦               | en, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lor | 🚦     | ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. | 🚦     | ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lore                                 |
|                                             | Berücksichtigt die Variante die Umsetzung der U80 mit unterirdischer Haltestelle Messe-Süd?           | 🚦               | olor sit amet. Lorem ipsum d                                                                                                                                 | 🚦     | justo duo dolom voluptua. At vero e accusam et justo                                                                                                                                                                                                                                          | 🚦     | ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lore                                 |
|                                             | Verläuft die Trasse hauptsächlich auf Düsseldorfer Stadtgebiet?                                       | 🚦               | justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet cl                          | 🚦     | ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At                          | 🚦     | diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo             |
| Technische Machbarkeit und Zulässigkeit     | Ist die Variante unter Berücksichtigung der technischen Regelwerke voraussichtlich technisch machbar? | 🚦               | ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum                                            | 🚦     | ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsu                                                                                                                                                                              | 🚦     | ctus est Lorem ipsum dolor sit amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ip |
|                                             | Ist die Trassierungsqualität grundsätzlich akzeptabel?                                                | 🚦               | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam noninvidunt ut labore et dolore magna aliquya                                              | 🚦     | justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem et. Lorem ipsum d                                                                                                                                                                                 | 🚦     | amet. ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem i                                 |



Berücksichtigung und Würdigung innovativer Trassierungsideen



Variante erscheint aufgrund wesentlicher Nachteile nicht geeignet und wird nicht weiter berücksichtigt.



Variante gehört zu den besten Varianten und kommt weiter in Bewertungsstufe II.

# TOP 6 Bewertungsstufe II „quantitativ“

Bewertung der besten Varianten anhand einer Nutzwertanalyse

|                                                                           |                                   |          |  |                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Landeshauptstadt Düsseldorf<br>Amt für Verkehrsmanagement                 |                                   |          |  | U81/2. Bauabschnitt<br>Variantenuntersuchung im Rahmen des Bürgerdialoges |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Bewertungsmatrix Stufe 2: quantitative Bewertung der geeigneten Varianten |                                   |          |  |                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Qualität der Verkehrsanlage                                               | Kriterium                         | Wichtung |  | Punkte                                                                    | Wichtung x Punkte | Bewertungssystematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                           | Trassierungsqualität              | 3%       |  |                                                                           |                   | 5 Punkte: Insgesamt sehr gute Trassierungsqualität<br>4 Punkte: Insgesamt gute Trassierungsqualität, mit wenigen (1-2) unwesentlichen Einschränkungen<br>3 Punkte: Insgesamt durchschnittliche Trassierungsqualität, mit mehreren (mehr als 2) unwesentlichen Einschränkungen<br>2 Punkte: Insgesamt tendenziell eher schlechte Trassierungsqualität mit wesentlichen Einschränkungen<br>1 Punkt: Insgesamt schlechte Trassierungsqualität mit mehreren wesentlichen Einschränkungen |  |
|                                                                           | Reisezeit                         | 3%       |  |                                                                           |                   | 5 Punkte: kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>4 Punkte: bis zu ca. 1 Minute länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>3 Punkte: bis zu ca. 2 Minuten länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>2 Punkte: bis zu ca. 3 Minuten länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>1 Punkt: mehr als ca. 3 Minuten länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser                                                            |  |
|                                                                           | Fahrgastpotenziale                | 3%       |  |                                                                           |                   | 5 Punkte: sehr große Fahrgastpotenziale<br>4 Punkte: große Fahrgastpotenziale mit geringfügigen Einschränkungen/Abstrichen<br>3 Punkte: mittlere Fahrgastpotenziale<br>2 Punkte: tendenziell geringe Fahrgastpotenziale<br>1 Punkt: niedrige Fahrgastpotenziale                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                           | Störanfälligkeit des ÖPNV und IV  | 15%      |  |                                                                           |                   | 5 Punkte: kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>4 Punkte: bis zu ca. 1 Minute länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>3 Punkte: bis zu ca. 2 Minuten länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>2 Punkte: bis zu ca. 3 Minuten länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser<br>1 Punkt: mehr als ca. 3 Minuten länger als kürzeste Reisezeit von Arena bis Handweiser                                                            |  |
|                                                                           | Umsteigebeziehungen zu ÖPNV       | 2%       |  |                                                                           |                   | 5 Punkte: Es werden durchschnittlich viele Umsteigebeziehungen zum ÖPNV generiert.<br>4 Punkte: Es werden durchschnittlich einige Umsteigebeziehungen zum ÖPNV generiert.<br>3 Punkte: Es werden eher wenige Umsteigebeziehungen zum ÖPNV generiert.<br>2 Punkte: Es werden kaum Umsteigebeziehungen zum ÖPNV generiert.<br>1 Punkt: Die Sicherheit kann für alle Haltestellen mit hoch bewertet werden.                                                                             |  |
|                                                                           | Sicherheit im Haltestellenbereich | 2%       |  |                                                                           |                   | 5 Punkte: Die Sicherheit kann für die meisten Haltestellen mit hoch und für die übrigen mit akzeptabel bewertet werden.<br>4 Punkte: Die Sicherheit an einzelnen Haltestellen / oder einer Haltestelle ist nicht akzeptabel.<br>3 Punkte: Die Sicherheit an einzelnen Haltestellen ist nicht akzeptabel.<br>2 Punkte: Die Sicherheit an den meisten Haltestellen ist nicht akzeptabel.<br>1 Punkt: Optimale städtebauliche Integration in Städtebau und Freiräume                    |  |

|                                                           |      |      |   |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|---|------|---|------|
| Risiken aus bauzeitlichen Eingriffen in laufenden Verkehr |      | XX%  | 5 | 0,25 | 5 | 0,25 |
| Summe:                                                    | 100% | 100% |   | 4,6  |   | 2,7  |



Variante mit dem größten Nutzwert = Vorzugsvariante

# Agenda


- TOP 1 U81 im Überblick
- TOP 2 Planungsraum U81 / 2. Bauabschnitt
- TOP 3 Grundsätzlicher Planungsprozess
- TOP 4 Beteiligungskonzept
- TOP 5 Ergebnisse aus den Werkstätten
- TOP 6 Bewertungssystematik
- TOP 7 Aktueller Stand der Planung**
- TOP 8 Rückfragen

## TOP 7 Aktueller Stand der Planung nach Konsultation

- **47 Varianten** wurden mit wesentlichen Nachteilen bzw. K.O.-Merkmale (zwischen 1 und 8 rote Ampeln) bewertet und werden nicht weiter berücksichtigt.
- **2 Varianten** sind entfallen bzw. sind in anderen Varianten aufgegangen.
- **6 Varianten** haben die Eignungsprüfung bestanden und werden einer Nutzwertanalyse unterzogen.

[illegible]





# Eignungsprüfung Zusammenfassung (nach Konsultation)

Varianten, welche die  
**Eignungsprüfung** bestanden  
haben:

1.1/ 1.2a/ 1.2b/ 3.1/ 4.1a/4.1b

**Düsseldorf** Nähe trifft Freiheit




# Eignungsprüfung Zusammenfassung (nach Konsultation)

Varianten, welche die  
**Eignungsprüfung bestanden**  
haben:

## Variante 1.1

- Variante als Brückenlösung bis Lörick
- ab Lörick entlang Böhlerstraße und Kevelaerer Straße bis zum Handweiser



**Düsseldorf** Nähe trifft Freiheit




# Eignungsprüfung Zusammenfassung (nach Konsultation)

Varianten, welche die  
**Eignungsprüfung bestanden**  
haben:

## Variante 1.2a

- Variante als direkte Tunnellösung bis Lörick
- ab Lörick entlang Böhlerstraße und Kevelaerer Straße bis zum Handweiser



**Düsseldorf** Nähe trifft Freiheit




# Eignungsprüfung Zusammenfassung (nach Konsultation)

Varianten, welche die  
**Eignungsprüfung bestanden**  
haben:

## Variante 1.2b

- Variante als geschwungene Tunnellösung bis Lörick
- ab Lörick entlang Böhlerstraße und Kevelaerer Straße bis zum Handweiser



**Düsseldorf** Nähe trifft Freiheit




# Eignungsprüfung Zusammenfassung (nach Konsultation)

Varianten, welche die  
**Eignungsprüfung bestanden**  
haben:

## Variante 3.1

- Mäandrierende Streckenführung sowohl Arena - Neuss als auch Arena – Krefeld
- Reisezeitvorteile gering
- Noch zu prüfen:
- Unterfahrung Nebenarm Rhein (Yachthafen)/ Entwicklung Rampenlängen prüfen

**Düsseldorf** Nähe trifft Freiheit






# Eignungsprüfung Zusammenfassung (nach Konsultation)

Varianten, welche die  
**Eignungsprüfung bestanden**  
haben:

## Variante 4.1a

- Varianten als Tunnellösung
- oberirdische Weiterführung südlich von Meerbusch-Büderich bis zur K-Bahn
- ab Lörick entlang Böhlerstraße und Kevelaerer Straße bis zum Handweiser



**Düsseldorf** Nähe trifft Freiheit




# Eignungsprüfung Zusammenfassung (nach Konsultation)

Varianten, welche die  
**Eignungsprüfung bestanden**  
haben:

## Variante 4.1b

- Variante als Brückenlösung
- oberirdische Weiterführung südlich von Meerbusch-Büderich bis zur K-Bahn
- ab Lörick entlang Böhlerstraße und Kevelaerer Straße bis zum Handweiser



**Düsseldorf** Nähe trifft Freiheit

# TOP 7 Aktueller Stand der Planung

## Ausblick

- Die Ergebnisse der drei Werkstätten mit Politik und Verwaltung werden nach Abschluss protokolliert und auf der städtischen Projektwebseite der U81 veröffentlicht.
- Auf dieser Grundlage wird ein Abschlussbericht erstellt.
- Vorstellung des Berichtes in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung voraussichtlich im August 2021.
- Format der Veranstaltung und Anzahl der Teilnehmenden abhängig von der dann geltenden Corona-Schutzverordnung.

# TOP 7 Aktueller Stand der Planung

## Ausblick

- Voraussichtlich wieder als virtuelle Veranstaltung, aber mit mehr Teilnehmenden.
- Der Abschlussbericht wird zusammen mit der fachlichen Herleitung für den Rat der LHD als Entscheidungsgrundlage aufbereitet und zur Beschlussfassung vorgelegt.
- Der vorläufige Zeitplan sieht danach europaweite Vergabeverfahren für die Erstellung der Leistungsphasen 1+2 inklusive Kostenschätzungen gemäß HOAI vor.
- Auf Grundlage dieser Planung kann gemäß der aktuellen, überarbeiteten Terminplanung im Sommer 2024 ein Bedarfsbeschluss des Rates der LHD gefasst werden.

**Herzlichen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**



# Düsseldorf

Nähe trifft Freiheit

Herausgegeben von:



41 Amt für Verkehrsmanagement