

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Wohngebäude	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Wohnhaus	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Wohnheim	2	4	4	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Kinderheim	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Seniorenheim	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Schwesternwohnheim	4	4	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Studenten-, Schülerwohnheim	3	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Schullandheim	4	4	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gemischt genutztes Gebäude mit Wohnen	2	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Wohngebäude mit Gemeinbedarf	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Wohn- und Verwaltungsgebäude	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Wohn- und Bürogebäude	3	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Wohn- und Geschäftsgebäude	3	3	3	2	1	2	2
AX_Gebaeude	Wohngebäude mit Gewerbe und Industrie	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Wohn- und Betriebsgebäude	3	3	3	2	1	2	2
AX_Gebaeude	Land- und forstwirtschaftliches Wohngebäude	3	3	3	2	1	2	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Land- und forstwirtschaftliches Wohn- und Betriebsgebäude	3	3	3	2	1	2	2
AX_Gebaeude	Bauernhaus	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Wohn- und Wirtschaftsgebäude	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Forsthaus	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Gebäude zur Freizeitgestaltung	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Ferienhaus	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Wochenendhaus	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Gartenhaus	1	1	2	2	1	1	1
AX_Gebaeude	Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Handel und Dienstleistungen	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Bürogebäude	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Kreditinstitut	3	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Versicherung	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Geschäftsgebäude	3	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Kaufhaus	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Einkaufszentrum	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Markthalle	3	3	4	2	1	3	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Laden	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Kiosk	2	3	4	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Apotheke	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Messehalle	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Beherbergung	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Hotel, Motel, Pension	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Jugendherberge	4	4	4	2	3	3	4
AX_Gebaeude	Hütte (mit Übernachtungsmöglichkeit)	1	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Campingplatzgebäude	2	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Bewirtung	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Gaststätte, Restaurant	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Hütte (ohne Übernachtungsmöglichkeit)	1	1	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Kantine	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Freizeit- und Vergnügungsstätte	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Festsaal	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Kino	3	3	4	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Kegel-, Bowlinghalle	3	3	4	2	4	1	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Spielkasino	3	3	4	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Gewerbe und Industrie	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Produktionsgebäude	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Fabrik	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Brauerei	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Brennerei	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Werkstatt	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Sägewerk	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Tankstelle	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Waschstraße, Waschanlage, Waschhalle	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Vorratshaltung	4	1	4	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Kühlhaus	4	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Speichergebäude	3	1	4	2	4	4	3
AX_Gebaeude	Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus	3	1	4	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Speditionsgebäude	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Forschungszwecke	3	3	4	2	1	4	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Gebäude für Grundstoffgewinnung	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Bergwerk	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Saline	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude für betriebliche Sozialeinrichtung	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Sonstiges Gebäude für Gewerbe und Industrie	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Mühle	3	3	3	2	1	2	2
AX_Gebaeude	Windmühle	3	3	3	2	1	2	2
AX_Gebaeude	Wassermühle	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Schöpfwerk	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Wetterstation	2	1	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Gebäude für Handel und Dienstleistung mit Wohnen	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Gebäude für Gewerbe und Industrie mit Wohnen	2	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude zu Verkehrsanlagen (allgemein)	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude für Straßenverkehr	3	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Straßenmeisterei	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Wartehalle	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude für Schienenverkehr	3	3	4	2	3	4	4

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Bahnwärterhaus	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Lokschuppen, Wagenhalle	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Stellwerk, Blockstelle	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude des Güterbahnhofs	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude für Flugverkehr	3	3	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Flugzeughalle	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude für Schiffsverkehr	3	3	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Werft (Halle)	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Dock (Halle)	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude zur Schleuse	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Bootshaus	1	1	4	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Betriebsgebäude zur Seilbahn	1	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Spannwerk zur Drahtseilbahn	3	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude zum Parken	2	1	3	2	1	4	2
AX_Gebaeude	Parkhaus	2	4	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Parkdeck	2	4	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Garage	2	1	4	2	1	2	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Fahrzeughalle	3	3	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Tiefgarage	4	4	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Versorgung	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Energieversorgung	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Wasserversorgung	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Wasserwerk	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Pumpstation	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Wasserbehälter	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Elektrizitätsversorgung	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Elektrizitätswerk	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Umspannwerk	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Umformer	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Reaktorgebäude	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Turbinenhaus	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Kesselhaus	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude für Fernmeldewesen	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude an unterirdischen Leitungen	3	1	3	2	4	3	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Gebäude zur Gasversorgung	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gaswerk	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Heizwerk	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Versorgungsanlage	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Pumpwerk (nicht für Wasserversorgung)	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Entsorgung	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Abwasserbeseitigung	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude der Kläranlage	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Toilette	3	3	3	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Gebäude zur Abfallbehandlung	3	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Müllbunker	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude zur Müllverbrennung	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude der Abfalldeponie	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude für Land- und Forstwirtschaft	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Land- und forstwirtschaftliches Betriebsgebäude	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Scheune	1	1	3	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Schuppen	1	1	3	2	1	3	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Stall	1	1	3	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Scheune und Stall	1	1	3	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Stall für Tiergroßhaltung	3	3	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Reithalle	2	1	3	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Wirtschaftsgebäude	2	1	3	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Almhütte	2	1	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Jagdhaus, Jagdhütte	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Treibhaus, Gewächshaus	2	1	4	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Treibhaus	2	1	4	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Gewächshaus, verschiebbar	2	1	4	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude für öffentliche Zwecke	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Verwaltungsgebäude	3	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Parlament	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Rathaus	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Post	4	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Zollamt	3	3	3	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gericht	3	3	4	2	4	3	4

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Botschaft, Konsulat	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Kreisverwaltung	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Bezirksregierung	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Finanzamt	3	3	4	2	3	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Bildung und Forschung	3	3	4	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Allgemein bildende Schule	3	4	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Berufsbildende Schule	3	4	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität)	3	4	4	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Forschungsinstitut	3	3	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude für kulturelle Zwecke	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Schloss	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Theater, Oper	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Konzertgebäude	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Museum	3	3	4	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Rundfunk, Fernsehen	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Veranstaltungsgebäude	3	3	4	2	3	4	4
AX_Gebaeude	Bibliothek, Bücherei	3	3	4	2	4	1	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Burg, Festung	2	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude für religiöse Zwecke	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Kirche	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Synagoge	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Kapelle	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gemeindehaus	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gotteshaus	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Moschee	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Tempel	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Kloster	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Gesundheitswesen	3	3	4	2	4	2	3
AX_Gebaeude	Krankenhaus	4	4	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Heilanstalt, Pflegeanstalt, Pflegestation	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Ärztelhaus, Poliklinik	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude für soziale Zwecke	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Jugendfreizeitheim	3	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Freizeit-, Vereinsheim, Dorfgemeinschafts-, Bürgerhaus	3	3	3	2	4	1	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Seniorenfreizeitstätte	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Obdachlosenheim	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Asylbewerberheim	3	4	3	2	3	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Sicherheit und Ordnung	4	4	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Polizei	4	3	3	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Feuerwehr	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Kaserne	4	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Schutzbunker	4	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Justizvollzugsanstalt	4	4	3	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Friedhofsgebäude	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Trauerhalle	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Krematorium	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Empfangsgebäude	2	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Bahnhofsgebäude	3	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Flughafengebäude	3	3	4	2	4	4	4
AX_Gebaeude	Gebäude zum U-Bahnhof	3	3	4	2	4	3	4

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Gebäude zum S-Bahnhof	3	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude zum Busbahnhof	3	3	4	2	4	3	4
AX_Gebaeude	Empfangsgebäude Schifffahrt	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude für öffentliche Zwecke mit Wohnen	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Erholungszwecke	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Sportzwecke	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Sport-, Turnhalle	3	3	4	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Gebäude zum Sportplatz	3	3	4	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Badegebäude	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Hallenbad	3	3	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude im Freibad	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude im Stadion	3	3	3	2	4	3	3
AX_Gebaeude	Gebäude für Kurbetrieb	4	4	4	2	3	3	4
AX_Gebaeude	Badegebäude für medizinische Zwecke	4	4	4	2	1	3	3
AX_Gebaeude	Sanatorium	4	4	4	2	3	3	4
AX_Gebaeude	Gebäude im Zoo	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Empfangsgebäude des Zoos	3	3	3	2	4	1	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Gebaeude	Aquarium, Terrarium, Voliere	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Tierschauhaus	3	3	3	2	4	1	3
AX_Gebaeude	Stall im Zoo	2	3	3	2	1	4	3
AX_Gebaeude	Gebäude im botanischen Garten	1	3	3	2	1	2	2
AX_Gebaeude	Empfangsgebäude des botanischen Gartens	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Gewächshaus (Botanik)	2	1	3	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Pflanzenschauhaus	2	1	3	2	1	3	2
AX_Gebaeude	Gebäude für andere Erholungseinrichtung	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Schutzhütte	2	3	2	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Touristisches Informationszentrum	2	3	3	2	1	1	2
AX_Gebaeude	Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren	2	3	3	2	1	1	2
AX_Turm	Wasserturm	4	4	4	2	4	3	4
AX_Turm	Kirchturm, Glockenturm	1	1	3	2	1	1	2
AX_Turm	Aussichtsturm	1	3	2	2	1	1	2
AX_Turm	Kontrollturm	2	3	2	2	4	1	3
AX_Turm	Kühlturm	3	3	4	2	4	4	4
AX_Turm	Feuerwachturm	3	3	3	2	4	3	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_Turm	Sende-, Funkturm, Fernmeldeturm	4	4	4	2	4	3	4
AX_Turm	Stadt-, Torturm	1	3	3	2	1	1	2
AX_Turm	Förderturm	3	1	3	2	4	4	3
AX_Turm	Bohrturm	3	1	3	2	4	4	3
AX_Turm	Schloss-, Burgturm	1	3	3	2	1	1	2
AX_Turm	Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren	2	3	3	2	1	1	2
AX_Turm	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2
AX_Turm	Leuchtturm	2	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Klärbecken	4	4	4	2	4	4	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Biogasanlage	4	3	4	2	4	4	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Windrad	4	4	4	2	4	3	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Solarzellen	4	4	4	2	4	3	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Wasserrad	4	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Mast	4	1	3	2	4	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Funkmast	4	4	4	2	4	3	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Antenne	4	4	4	2	4	3	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Radioteleskop	4	4	4	2	4	3	4

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Schornstein, Schlot, Esse	2	1	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Stollenmundloch	2	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Schachtöffnung	2	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Kran	2	3	2	2	1	3	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Drehkran	2	3	2	2	1	3	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Portalkran	2	3	2	2	1	3	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Laufkran, Brückenlaufkran	2	3	2	2	1	3	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Trockendock	3	3	4	2	1	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Hochofen	4	3	4	2	3	4	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Merkzeichen, Merkstein	1	1	2	2	1	1	1
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Hydrant	4	1	3	2	4	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Oberflurhydrant	4	1	3	2	4	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Unterflurhydrant	4	1	3	2	4	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Schieberkappe	4	1	3	2	4	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Einsteigeschacht	4	3	2	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Umformer	4	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe	Freileitungsmast	4	3	4	2	4	4	4
AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk	Silo	3	1	4	2	4	3	3
AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk	Bunker	4	1	3	2	4	3	3
AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk	Getreideheber	3	1	4	2	4	3	3
AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk	Tank	3	3	4	2	4	4	4
AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk	Gasometer	4	3	4	2	4	4	4
AX_VorratsbehaelterSpeicherbauwerk	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Spielfeld	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Hartplatz	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Rasenplatz	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Rennbahn, Laufbahn, Geläuf	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Zuschauertribüne	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Zuschauertribüne, überdacht	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Zuschauertribüne, nicht überdacht	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Stadion	2	3	4	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Schwimmbecken	2	3	4	2	1	3	3
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Liegewiese	1	3	3	2	1	1	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Sprungschanze (Anlauf)	1	1	4	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Schießanlage	1	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Gradierwerk	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Wildgehege	1	2	2	2	1	4	2
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Grab	1	1	2	2	1	1	1
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Großsteingrab (Dolmen, Hünenbett)	2	1	2	2	1	1	1
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Grabhügel (Hügelgrab)	2	1	2	2	1	1	1
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Historische Wasserleitung	2	1	2	2	1	1	1
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Aquädukt	2	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Befestigung (Wall, Graben)	2	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Wachturm (römisch), Warte	2	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Steinmal	2	1	2	2	1	1	1
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Befestigung (Burgruine)	2	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Burg (Fliehburg, Ringwall)	2	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Schanze	1	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Lager	2	1	4	2	1	1	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Historische Mauer	1	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Stadtmauer	1	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Sonstige historische Mauer	1	1	3	2	1	1	2
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Überdachung	2	3	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Carport	2	1	3	2	1	4	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Treppe	2	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Freitreppe	2	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Rolltreppe	2	1	3	2	1	3	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Treppenunterkante	2	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Kellereingang	4	3	3	2	4	1	3
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Rampe	3	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Terrasse	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Mauer	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Mauerkante, rechts	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Mauerkante, links	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Mauermitte	1	1	3	2	1	1	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Stützmauer	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Stützmauer, rechts	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Stützmauer, links	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Stützmauermitte	1	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Zaun	1	1	2	2	1	1	1
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild	1	1	2	2	1	1	1
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Bildstock	1	1	2	2	1	1	1
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Wegekreuz	1	1	2	2	1	1	1
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Gipfelkreuz	1	1	2	2	1	1	1
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Meilenstein, historischer Grenzstein	1	1	2	2	1	1	1
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Brunnen	2	1	3	2	4	3	3
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Brunnen (Trinkwasserversorgung)	4	4	4	2	4	3	4
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Springbrunnen, Zierbrunnen	2	1	3	2	1	3	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Ziehbrunnen	2	1	3	2	4	3	3
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Spundwand	2	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Höckerlinie	2	1	3	2	1	1	2
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Brücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Mehrstöckige Brücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Bogenbrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Fachwerkbrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Hängebrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Pontonbrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Drehbrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Hebebrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Zugbrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Landebrücke	3	3	4	2	4	3	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Steg	2	3	4	2	4	1	3
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Hochbahn, Hochstraße	2	3	4	2	4	1	3
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Brückenpfeiler	3	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Widerlager	3	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Strompfeiler	3	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Tunnel, Unterführung	4	3	3	2	3	3	3
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Schutzgalerie, Einhausung	3	3	4	2	4	1	3

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Schleusenkammer	3	3	4	2	4	4	4
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Durchfahrt	3	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Anflugbefeuerung	3	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkImVerkehrsbereich	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Durchlass	3	1	3	2	1	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Rohrdurchlass	3	1	3	2	1	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Düker	3	1	3	2	1	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Rückhaltebecken	3	3	4	2	4	4	4
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Staumauer	3	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Staudamm	3	1	4	2	4	4	3
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Wehr	3	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Sicherheitstor	3	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Siel	3	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Sperrwerk	3	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Schöpfwerk	3	1	4	2	4	3	3
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Fischtreppe	2	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Pegel	3	1	3	2	4	1	2

Layer	Klartext	DWA M 119	Personen im Objekt	hohe Sachwerte (Ausstattung)	für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	Funktionsausfall (Versorger Strom, Gas, Wasser)	ausgehend vom Objekt (wassergefährdende Stoffe)	gewähltes Schadenspotential
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Wellenbrecher, Buhne	2	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Hafendamm, Mole	2	1	3	2	4	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Deckwerk	1	1	3	2	1	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Ufermauer, Kaimauer	1	1	3	2	1	1	2
AX_BauwerkImGewaesserbereich	Sonstiges	2	3	3	2	1	1	2
AX_Schleuse	Schiffshebewerk	4	3	4	2	4	4	4
AX_Schleuse	Kammerschleuse	4	3	4	2	4	4	4