



**Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft**

DLRG - Ortsgruppe Meerbusch e.V. · Kanzlei 65c · 40667 Meerbusch

Frau Renate Kox,

Vorsitzende des Ausschusses Schule – Sport

des Stadtrates von Meerbusch

von-Stauffenberg-Straße 10

40667 Meerbusch

Landesverband Nordrhein

Bezirk Rhein-Kreis Neuss

Ortsgruppe Meerbusch e.V.

1. Vorsitzender

Dirk Warthmann

Dülsweg 2a

40667 Meerbusch

Telefon: 0 21 32 - 3598

www.DLRG-Meerbusch.de

dirk.warthmann@dlrg-meerbusch.de

14. April 2013

**Stellungnahme der DLRG Ortsgruppe Meerbusch zur Sanierung des
bestehenden Hallenbades bzw. zum Neubau eines Hallenbades in
Meerbusch**

Sehr geehrte Frau Kox,

als Ergänzung zu aktuellen Presseberichten hinsichtlich der Hallenbaddiskussion möchten wir im Folgenden die Haltung unserer Ortsgruppe als eine der größten Nutzergruppen inhaltlich untermauern.

Für unsere Ortsgruppe sind folgende Punkte für die Nutzungsqualität eines Schwimmbades von existentieller Bedeutung:

1. Separates Lehrschwimmbecken: Anfängerschwimmausbildung, Babyschwimmen, Kleinkinderwassergewöhnung und gesundheitsbezogene Wassergymnastik benötigen ein separates Becken mit erhöhter Wassertemperatur und geringerer Wassertiefe.
2. Sprungmöglichkeiten 1 Meter und 3 Meter: Sowohl für die Schwimmausbildung als auch für die Rettungsschwimmausbildung schreibt die Prüfungsordnung den Sprung aus einer Höhe von 1 Meter bzw. 3 Metern verbindlich vor.
3. Wassertiefe: Für die Ausbildung von Rettungsschwimmern ist eine Wassertiefe an der tiefsten Stelle von mindestens 3 Metern erforderlich. Die augenblickliche Situation (3,80 m) ist daher optimal, um die kombinierte Rettungsübung auf einer Bahn ohne Unterbrechung durchführen zu können. Eine abgetrennte Sprungbucht oder ein separates Tiefwasserbecken entspricht nicht den Prüfungsbedingungen.
4. Übungs- und Prüfungsraum für die Herz-Lungen-Wiederbelebung: Mit Hilfe einer Übungspuppe lernen die Teilnehmer unserer Rettungsschwimmkurse in einem separaten Raum in Beckennähe die lebensrettende Herz-Lungen-Wiederbelebung.
5. Materialraum: Sämtliche Übungs- und Prüfungsmaterialien lagern wir derzeit in einem separaten Trockenraum.

